HPインクジェットプリンターの製品情報	hp.com/jp/inkjet
プリンターサプライ品情報	hp.com/jp/supply_inkjet
ご購入後の技術情報、 ドライバーダウンロード等	hp.com/support/japan　HPカスタマーケア　検 索
ご購入前のお問い合わせ窓口	カスタマー・インフォメーションセンター　03-5749-8354 月～金 9：00～19：00　土 10：00～17：00（日、祝日、年末年始および5/1を除く） ※電話のかけ間違いが増えておりますので、番号をよくお確かめの上おかけください。
ご購入後のサポート窓口	カスタマー・ケア・センター　0120-**96**-1665（通話料無料） 月～金 9：00～17：00　土・日 10：00～17：00（祝日、年末年始を除く） ※電話のかけ間違いが増えておりますので、番号をよくお確かめの上おかけください。 HP クイック・エクスチェンジサービス hp.com/jp/support_exchange HP クイック・エクスチェンジサービスは、1年間の無償保証期間にお客様のプリンターに問題が生じた場合、最短翌日で交換品をお届けするアフターケアシステムです。プリンターが故障した場合はカスタマー・ケア・センターまでご連絡ください。 ●本カタログに記載のプリンターはすべて対象製品です。その他の対象製品およびサービスの詳細につきましては上記ホームページでご確認ください。 ※サービスの該当条件は1年間の保証期間内の対象機種に適用されます。 ※カスタマー・ケア・センターでの受付のみの対応となり、カスタマー・ケア・センターがプリンターに問題があると判断した場合に適用されます。 ※落下・衝撃などのお客様の取り扱い上のミスや雷などの天災で生じた故障の場合は保証期間内でも有償となります。詳しくは上記ホームページでご確認ください。

サポートも万全「HP Care Pack」

HPインクジェットプリンターはHPの有償アフターサービス「HP Care Pack」内のハードウェアエクスチェンジ クーリエに対応しています。万一、製品にトラブルが発生しても、延長保証期間（2年または3年）内は、同等モデルのプリンターに交換、お届けします。
詳しくは ▶ hp.com/jp/carepack_fixed （ハードウェアサービス対象製品一覧>>プリンター）

HP では、資源の有効利用と環境保護のために、ご使用済みカートリッジの回収を行っています。

インクカートリッジ里帰りプロジェクト

インクカートリッジの回収から再資源化までのリサイクル活動を
推進するプリンターメーカー 6 社共同プロジェクトです。
使用済みインクカートリッジは回収箱設置郵便局へお持ちください。
http://www.inksatogaeri.jp

HP インクカートリッジ
回収ボックス

使用済みのカートリッジの回収ボックスを販売店、および弊社事業所に設置し回収を行っています。

ENERGY STAR　グリーン購入法適合　RoHS対応

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

＊ Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
＊ Macintosh、Mac OS は Apple Inc. の登録商標です。
＊ iPhone、iPad、iPod touch は米国および他国の Apple Inc. の登録商標です。AirPrint、AirPrint ロゴは Apple Inc. の商標です。
＊ Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
＊ Adobe、Acrobat および Reader は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
＊ Facebook は Facebook,Inc. の商標または登録商標です。
＊ Google、Android ™、Google Drive は、Google Inc. の商標または登録商標です。

記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は 2014 年 9 月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2014Hewlett-Packard Development Company,L.P.

VEGETABLE OIL INK

日本ヒューレット・パッカード株式会社　〒136-8711 東京都江東区大島 2-2-1

JIJ09839-16

HP インクジェット プリンター 総合カタログ

2014年 9月版

圧倒的な、世界シェア。
18年連続No.1※

HPはインクジェット技術の生みの親。
1984年に世界初の汎用インクジェットプリンターを
世に送り出して以来、4億台以上を出荷し、
世界シェアNo.1※を18年も続けています。
これからもHPはイノベーション＝新しい考え方や技術で、
プリンターの新しい未来を追求していきます。

＊1996年～2013年世界インクジェット出荷台数･金額。
出典:IDC, Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2014 Q1

シリコンバレーは、HPからはじまった。

1939年、ウィリアム･ヒューレットとデイビッド･パッカードの2人の若者が、小さなガレージで創業したHP（エイチピー ＝ヒューレット･パッカードの略称）。それは、シリコンバレー発祥となる出来事でした。HPは今や世界170カ国で事業を展開する世界最大級の総合ITメーカーです。妥協なき誠実さ、信頼と尊敬などを価値観とするHP Wayを体現する10万人の社員が世界中で豊かで安心な社会づくりに貢献しています。

創業当時のガレージは、2005年に復元され、観光名所となっています。

ITをリードする総合テクノロジーカンパニーとしての技術と情熱

HPは、プリンターやパソコン･タブレットから基幹システムのベースとなるサーバー、ストレージ、ネットワークまで幅広い製品群を開発･製造。そのほとんどで市場をリードしています。様々な形でITを活用することで、より便利で豊かな生活を実現し、社会のインフラを担い、多くの企業のビジネス成長を支えています。

- インクジェット複合機
- 大判プリンター
- レーザープリンター複合機
- デスクトップPC /ワークステーション
- ノートブックPC
- タブレット
- ストレージ
- サーバー
- ソフトウェア
- ITサービス･コンサルティング

3部門でのプリンター世界シェアNo.1は安心品質の証

インクジェットプリンターシェア



※IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2014Q1

大判インクジェットプリンターシェア



※IDC Worldwide Quarterly Large Format Printer Tracker 2012Q3

レーザープリンターシェア



※IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2012Q4

新基準スマホ・タブレット印刷、HP。

世界シェアNo.1※1のHP なら、全機種※2で、スマホ・タブレットから、みんな同時に、かんたんに。

さまざまな機種から
パソコンはもちろんさまざまなスマホや
タブレットから印刷可能

対応機種　パソコン、iPhone、iPad、Android™スマホ、Android™タブレット

簡単接続でどこでも誰でも
家中のどこからでも、遊びにきた友人でも、
簡単接続ですぐに印刷が可能

対応機能　ワイヤレスダイレクト(P.11)、Air Print機能(P.13)

対応アプリ　HP All-in-One Printer Remote、HP ePrint(P.13)

HPの全機種※2で
ラインアップの全機種に
スマホ・タブレットからの印刷が可能

最大5台同時接続で
家族みんなで使えます。お仕事に必要な書類も
家中で印刷可能

対応機能　ワイヤレスダイレクト(P.11)

※1 1996年～2013年世界インクジェット出荷台数・金額。出典：IDC, Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2014 Q1
※2「HP Officejet 150 Mobile AiO」と「HP Officejet 100 Mobile」は、オプションの「HP 1200w」モバイルプリントアクセサリーが必要です。

こんな時に便利で簡単。HPのスマホ印刷

飾って楽しい、あっという間の写真印刷
スマホで撮影したお気に入りの写真など、プリントショップに行かなくてもパソコンいらずで印刷できます。

お気に入りの写真

提案書

仕事の書類もサクサク印刷
仕事のメールや見積書、提案書、出掛ける直前の地図印刷など、いちいちパソコンを開くことなくスマホから印刷できるため効率的です。

大切なお知らせもすぐに印刷
地域や学校のお知らせもすぐに印刷して目立つ場所に貼っておけば大切な行事も忘れることがありません。

地域や学校からの案内

ネット予約を出力して簡単受付
航空券や映画館のチケットをネット予約して印刷しておけば、チェックインや座席の確認が簡単です。

映画の予約コード

レシピ印刷でらくらくお料理
スマホでレシピサイトを見ながら料理すると、見づらく汚れてしまいがちです。印刷すれば大きな文字でお料理がスムーズになります。

お料理レシピ

公共機関の申請書類をスマホから印刷
申請書類を公共機関のウェブサイトからスマホで印刷すれば、パソコン無しでもすぐに記入できます。

公共機関の申請書類

クーポンや地図の印刷でお得で便利な生活
スマホを使ってダウンロードした飲食店や美容院のクーポンをパソコンを開くことなくすぐに印刷できます。目的地までの地図もかんたんに直接印刷。HPプリンターとスマホの活用で、買物上手。

クーポン券

曜日ごとのスケジュール表

ウェブサイトにあるスケジュール表も印刷しておけば一目瞭然
習い事やカルチャースクールのスケジュールや、テーマパークのショーの時間はスマホの小さな画面では見づらいものです。印刷しておけばいつでも見ることができ、書き込みもできるので便利です。

HPインクジェットプリンター・ラインアップ

A4複合機

価格帯

ご家庭でのご使用に最適

■コピー ■無線LAN
■スキャン ■自動両面

複合 **HP ENVY4504**

印刷スピード 約5.2枚/分
印刷コスト 約12.3円
プリントヘッド一体型インク
P.15

複合 **HP ENVY5530**

印刷スピード 約5.2枚/分
印刷コスト 約12.3円
プリントヘッド一体型インク
P.15

■カラータッチスクリーン
■SDカードから直接印印刷

複合 **HP ENVY5640**

印刷スピード 約8枚/分
印刷コスト 約11.0円
プリントヘッド一体型インク
P.14

■2段給紙トレイ
■印刷スピード
■低コストな写真印刷

ファクス & ADF機能付き

複合 **HP Officejet 5740**

印刷スピード 約8枚/分
印刷コスト 約11.0円
プリントヘッド一体型インク
P.16

■ファクス機能
■ADF(自動原稿送り装置)機能

ファクス & ADF機能付き

複合 **HP Officejet Pro 6830**

印刷スピード 約10枚/分
印刷コスト 約8.4円
独立型インク
P.17

HP Officejet 5740より
さらにたくさん印刷したい人向け

ファクス & ADF機能付き

複合 **HP Officejet Pro 8610**

印刷スピード 約14.5枚/分
印刷コスト 約6.2円
独立型インク
P.19

HP Officejet Pro 6830より
さらに早く印刷したい人向け

■両面ADF

ファクス & ADF機能付き

複合 **HP Officejet Pro 8620**

印刷スピード 約16.5枚/分
印刷コスト 約6.2円
独立型インク
P.18

HP Officejet Pro 8610より
さらに高機能を求める人向け

お仕事でのご使用に最適

HPのA4複合機なら
全機種でスマホ・タブレットからの
ワイヤレス印刷が可能

少 ← 印刷頻度 → 印刷量 → 多

A4単機能プリンター

単 **HP Officejet Pro 6230**

印刷スピード 約10枚/分
印刷コスト 約8.4円
独立型インク
P.20

単 **HP Officejet Pro 8100**

印刷スピード 約16枚/分
印刷コスト 約6.2円
独立型インク
P.20

HP Officejet Pro 6230より
さらに早く印刷したい人向け

※印刷スピード、印刷コストはA4カラー出力時のもの

A3プリンター

単 **HP Officejet 7110**

印刷スピード 約8枚/分
印刷コスト 約8.4円
独立型インク
P.21

複合 **HP Officejet 7612**

印刷スピード 約8枚/分
印刷コスト 約8.4円
独立型インク
P.21

■コピー
■スキャン
■ファクス
■自動両面印刷

A4モバイルプリンター

単 **HP Officejet 100 Mobile**

印刷スピード 約3.5枚/分
印刷コスト 約14.0円
重さ2.3kg、
バッテリ(オプション)
プリントヘッド一体型インク
P.22

複合 **HP Officejet 150 Mobile AiO**

印刷スピード 約3.5枚/分
印刷コスト 約14.0円
重さ3.1kg、
バッテリ内蔵(着脱可能)
プリントヘッド一体型インク
P.22

■コピー
■スキャン

HP インクジェットプリンター　機能一覧 プリントしたいもの、必要な機能などに応じて、最適な１台をお選びください。

おもな仕様 ＼ 製品	A4複合機							A4単機能プリンター		A3プリンター		A4モバイルプリンター	
	HP ENVY4504 P.15	HP ENVY5530 P.15	HP ENVY5640 P.14	HP Officejet 5740 P.16	HP Officejet Pro 6830 P.17	HP Officejet Pro 8610 P.19	HP Officejet Pro 8620 P.18	HP Officejet Pro 6230 P.20	HP Officejet Pro 8100 P.20	HP Officejet 7110 P.21	HP Officejet 7612 P.21	HP Officejet 100 Mobile P.23	HP Officejet 150 Mobile AiO P.22
用紙サイズ（最大）	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A3	A3	A4	A4
基本機能	プリント / コピー / スキャン			プリント / コピー / スキャン / ファクス				プリント		プリント	プリント / コピー / スキャン / ファクス	プリント	プリント / コピー / スキャン
ネット機能 無料アプリ ●HP All-in-One Printer Remote P.13 ●HP ePrint P.13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●（オプション）※5 HP ePrint のみ	●（オプション）※5 HP ePrint のみ
ネット機能 AirPrint 機能（iOS 端末で簡単に印刷） P.13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●（オプション）※5	●（オプション）※5
ネット機能 HP ePrint（メール添付でプリント） P.13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
ネット機能 Printables※1（HP プリント／ HP Print Apps） P.11	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—
ネット機能 ワイヤレスダイレクト（ルーターなしで無線印刷） P.11	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●（オプション）※5	●（オプション）※5
ネット機能 スキャン to 電子メール P.13	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—
快適・便利機能 液晶モニター	2.0インチ モノクロ	2.65インチ カラー				2.65インチ カラー	4.3インチ カラー	—	2.0インチ カラー	—	2.65インチ カラー	—	2.36インチ カラー
快適・便利機能 タッチ操作	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	●
快適・便利機能 ダイレクトプリント P.13（メモリーカードやUSBメモリからJPEGファイルを直接印刷）	—	SDメモリーカード（SDHC対応）		SDメモリーカード（SDHC対応）、USBメモリ	USBメモリ	USBメモリ		—	—	—	USBメモリ	—	SDメモリーカード（SDHC対応）、USBメモリ
快適・便利機能 自動両面印刷 P.11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●（オプション）	●	—	—
快適・便利機能 ファクス	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—
快適・便利機能 PC ファクス送信／受信 P.13	—	—	—	●	●（送信のみ）	●	●	—	—	—	●	—	—
快適・便利機能 ADF（自動原稿送り装置） P.13	—	—	—	25枚	35枚	35枚	50枚	—	—	—	35枚（A4のみ）	—	単票のみ
給紙容量※2	100枚		125枚		225枚	250枚		225枚	250枚	250枚		50枚	
オートオン／オートオフ P.11	オートオフのみ					オン／オフ		オートオフのみ	オートオフのみ	オートオフのみ	オン／オフ	—	—
無線 LAN 対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●（オプション）※5	●（オプション）※5
NFC P.19	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	●（オプション）※5	●（オプション）※5
画質 最高印刷解像度	4800×1200dpi					4800×1200dpi		4800×1200dpi		4800×1200dpi		4800×1200dpi	
画質 スキャナー解像度	1200 × 2400dpi	1200 × 1200dpi				1200×1200dpi		—	—	—	1200×1200dpi※3	—	600×600dpi
画質 インク※4	プリントヘッド一体型				独立型	独立型		独立型		独立型		プリントヘッド一体型	
	黒（顔料）・カラー３色（染料）				全色顔料インク	全色顔料インク		全色顔料インク		全色顔料インク		4色：黒（顔料）・カラー３色（染料）／6色（オプション）：カラー３色（染料）・フォトカラー３色（染料）	
画質 シングルカートリッジモード（黒もしくはカラーのカートリッジのみで印刷） P.11	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●
画質 最小インク滴	2.3pl				—	—	—	—	—	—	—	—	—
インターフェイス	USB、無線LAN			USB、無線LAN、有線LAN		USB、無線LAN、有線LAN		USB、無線LAN、有線LAN		USB、無線LAN、有線LAN		USB、Bluetooth	USB、Bluetooth（プリント機能のみ）
印刷スピード A4カラー（普通紙）※6	約5.2枚/分		約8枚/分		約10枚/分	約14.5枚/分	約16.5枚/分	約10枚/分	約16枚/分	約8枚/分		約3.5枚/分	
印刷スピード A4モノクロ（普通紙）※6	約8.8枚/分		約12枚/分		約18枚/分	約19枚/分	約21枚/分	約18枚/分	約20枚/分	約15枚/分		約5枚/分	
印刷スピード L判写真（フォト用紙）※6	約48秒/枚		約30秒/枚		—	—	—	—	—	—	—	—	—
印刷コスト A4カラー文書（普通紙）※6	約12.3円（税抜）		約11.0円（税抜）		約8.4円（税抜）	約6.2円（税抜）		約8.4円（税抜）	約6.2円（税抜）	約8.4円（税抜）		約14.0円（税抜）	
印刷コスト A4モノクロ（普通紙）※6	約5.0円（税抜）		約4.5円（税抜）		約3.1円（税抜）	約1.4円（税抜）		約3.1円（税抜）	約1.4円（税抜）	約3.1円（税抜）		約5.8円（税抜）	
印刷コスト L判写真（フォト用紙）※6	約22.9円（税抜）		約14.5円（税抜）		—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 ご利用可能なコンテンツは機種によって異なります。詳しくはウェブをご参照ください。 ※2 普通紙の場合。 ※3 A4以上は600×600dpi。 ※4 対象インクはP.25でご確認ください。 ※5 HP 1200w モバイルプリントアクセサリーを使用することにより可能です。 ※6 印刷スピード・印刷コストに関する注釈（P.29）をご確認ください。

HPの便利な機能

豊富な機能性で、
スマホ・タブレット印刷以外にも
よりスマートに、より楽しく。

キレイ

4色インクでもキレイな理由
デュアルドロップボリューム テクノロジー

インクジェットプリンターは細いノズルから小さな粒子のインクを吹き出し、紙に定着させて印刷します。HPの4色インクは滑らかな美しさを表現するため、小さな粒子のすきまに極小サイズの粒子を最適な状態になるように入れて、きめ細かく仕上げます。写真のグラデーションも美しく再現し、高画質で鮮やかな印刷を実現します。

従来のインクシステムイメージ

デュアルドロップボリューム
テクノロジーイメージ

対象機種　HP ENVY5530, HP ENVY4504, HP ENVY5640, HP Officejet 5740

水に強く、普通紙でもくっきり印刷
顔料インク

顔料インクは水に強く、蛍光マーカーを使ってもにじみません。文字や罫線など、ビジネス書類で使用頻度の高い黒インクは、全機種で顔料インクを採用しています。普通紙にもにじみやかすれがないため、くっきり読みやすくプリントできます。

顔料黒インク

染料黒インク

※印字はイメージです。

■ コーヒーをこぼしてしまった場合

旧インク　にじんで読めなくなってしまった箇所があります



新インク　まったく問題なく読み取れます

省スペース

メンテナンスも簡単
前面給排紙、前面インク交換

用紙の補充やインクカートリッジの交換は前面からできる構造なので、背面を壁につけて設置でき、優れたスペース効率を実現しています。また、印刷中に用紙やインクが切れても前面から最小限の手間と時間でメンテナンスできるので、スムーズに印刷を続行できます。

※「HP Officejet 150 Mobile AiO」と「HP Officejet 100 Mobile」は除く

対象機種　前面給排紙：HP Officejet 150 Mobile AiO, HP Officejet 100 Mobile以外
前面インク交換：HP Officejet Pro 8610, HP Officejet Pro 8620, HP Officejet Pro 8100

電源アダプター内蔵
すっきりしたデザイン

電源アダプターを本体内に収めたり、設計上の工夫をたくさん重ねることでスマートなデザインになっています。背面部分もすっきりとしており、設置場所の省スペース化に貢献します。煩雑になりがちなコンセント周りも非常にきれいになります。

対象機種　HP ENVY5530, HP ENVY4504, HP ENVY5640, HP Officejet 5740, HP Officejet Pro 6830, HP Officejet Pro 8610, HP Officejet Pro 8620, HP Officejet Pro 6230

➡ 対応製品は8、9ページで確認できます。

エコ

ムダの削減へのこだわり
自動両面印刷&割り付け印刷機能

自動両面印刷機能を使用すれば、用紙の使用量は半減し、エコに貢献するだけでなく、用紙コストも半分に節約できます。さらに、割り付け印刷で、2ページまたは4ページを1ページに縮小してまとめることで、さらに用紙を減らすことも可能です。

対象機種　自動両面印刷：8,9ページで確認できます。
割り付け印刷：全機種

さらに待機電力を削減する
「オートオン／オートオフ機能」

電源のオン／オフをスケジュール管理したり、使用後に自動的にスリープモードに移行する「オートオン／オートオフ機能」を搭載。待機電力を大幅に削減し、節電&省エネによりいっそう貢献できます。

※使用後に用紙詰まりがないことをご確認ください。用紙詰まりがある場合は用紙を取り除き、プリンターのオン／オフを行って、エラーがでないことを確認してください。プリントヘッドを良好な状態に保つために週1回以上のプリンター利用をお薦めします。HP ePrint機能との併用はできません。HP ePrintを常時使用する場合は、オートオフ機能は無効にしてください。

黒もしくはカラーインクのみの印刷で節約できる
シングルカートリッジモード

「普段はモノクロ印刷が多く、カラー印刷は年賀状の時だけ。」という方には、プリントヘッド一体型インクのプリンターがおすすめです。カラーインクを外して、黒インクだけで印刷を行うことが可能。カラーインクを節約できて大変お得です。

※セットアップ時は、カラーと黒の両方が必要です。ご購入時には2本とも同梱されています。

対象機種　HP ENVY5530, HP ENVY4504, HP ENVY5640, HP Officejet 5740,
HP Officejet 150 Mobile AiO, HP Officejet 100 Mobile

買ってすぐたくさん印刷できる
HPなら全製品標準インク同梱

HPなら、セットアップ用お試しインクの容量は、標準インクと同じです。買ってすぐ安心してプリントできます。

便利

プリンターの液晶から接続できるテンプレート
Printables/HP プリント（旧名：HP Print Apps）

インターネット上にあるコンテンツを直接印刷して楽しめます。ディズニーやDreamWorksといったおなじみのキャラクターの塗り絵やペーパークラフトなど、パソコンを立ち上げずに印刷してお楽しみいただけます。好きなキャラクターを選べて、お子様にも大人気です。

機種によってご利用できるコンテンツが異なります。
また、下記のコンテンツ以外にも様々なものがお楽しみいただけます。
詳細は下記サイトをご確認ください。

www.hp.com/jp/printables_hp

Kung Fu Panda 2™ & © 2011 DreamWorks Animation L.L.C.
Kung Fu Panda® DreamWorks Animation L.L.C.
Madagascar 3 © 2012 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.
© Disney

無線LANルーターがなくても直接印刷
ワイヤレスダイレクト

無線LANルーターがなくても、簡単な操作でスマホ・タブレットから無線印刷をお楽しみいただけます。（最大5台まで同時接続可能）

HP ワイヤレスダイレクト接続利用時

➡ 対応製品は8、9ページで確認できます。

使用環境を考慮したHPのインク

HPは「印刷量・印刷頻度」によってプリンターに使われるインクがどうあるべきかをしっかりと考えています。
印刷量が少ない方、多い方それぞれに最適なプリンターとインクの組み合わせをご提供いたします。

印刷量が比較的少ない方におすすめ

プリントヘッドがインクと一体型になっている

プリントヘッド一体型インク

プリンターの心臓部であるプリントヘッドがインクのうらに付いています。

- カラーが3色一体なので交換頻度が少ない
- プリントヘッドの目詰まりが起きてもインク交換で解決
- 交換のたびに新しいプリントヘッドになるため高品質な印刷

プリントヘッド一体型インクのメリット

補充頻度が少なくすみ、交換の手間が少ない

カラーインクが一体型になっているため、個別にインク交換する手間がかからず便利です。

**交換のたびに新品のプリントヘッドで
メンテナンスも簡単**

使用頻度が低いとインクが固まってプリントヘッドに目詰まりが起き、プリンター自体の修理や買い直しになる可能性があります。プリントヘッド一体型インクなら目詰まりが起きてもインクカートリッジを交換することでプリントヘッドが新しくなり安心です。

黒もしくはカラーインクのみの印刷で節約できる

カラーか黒のどちらか一方がなくなると印刷できなくなる場合がありますが、HPのインクジェットプリンターはどちらか片方でも印刷することができます。カラーインクを外して黒インクだけで印刷すれば節約につながります。
(シングルカートリッジモード)



印刷量が多い方におすすめ

各色のインクが独立している

独立型インク

※プリントヘッドはプリンター本体側に付いています。

- 無くなった色単位での交換が可能
- たくさん印刷する方用に経済的なインクコスト

独立型インクのメリット

**ムダがなく効率的
全ての色を使いきることができる**

インクカートリッジが、黒・シアン・マゼンタ・イエローの4本にそれぞれ分かれており、インクが切れた分だけを買い替えれば良いので効率的です。
印刷頻度が高い環境ではインクが乾いて固まる可能性も低いため、プリントヘッドの目詰まりトラブルは比較的おきずらくなっています。

インク容量不足時でも印刷続行でき便利

独立型インクは、インクが1色でも切れると、交換するまで印刷ができない場合があります。HPインクジェットプリンターは、インクが容量不足になると、他の色で補完して印刷を継続します。用紙や時間を無駄にすることがありません。

※完全にインクが切れた場合や物理的に外した状態では印刷できませんので、
ご了承ください。

➡ 対応製品は8、9ページで確認できます。

HPプリンター・機能用語説明

HP ePrint（Android端末をご利用の方におすすめ）（無料アプリ）
写真、PDF、ドキュメント、ウェブページの印刷がかんたんにおこなえます。iOSとAndroidの両方のスマホ・タブレットで使用できます。

AirPrint 機能（iOS端末をご利用の方におすすめ）
iPhone、iPad、iPod touchなどのiOS端末であればワイヤレス印刷機能（AirPrint機能）でアプリなしで印刷ができます。

HP All-in-One Printer Remote（無料アプリ）
スマホをプリンター用リモコンのようにできるアプリです。プリントやコピーはもちろん、スキャンした画像を取り込んで、そのままメールに添付したり、FacebookやGoogleドライブにアップできます。また、インク残量を確認することもできるので、外出中になくなりそうなインクを確認して買って帰ることもできるため、大変便利です。iOSとAndroidの両方のスマホ・タブレットで使用できます。

HP ePrint（メール添付でプリント）
HPが提供するネット機能です。プリンターにアドレスを設定することで、屋内・外から、さまざまなデバイスを使ってメール経由でファイルを送り、プリントすることができるためパソコンを開く必要がありません。

HP ePrint、HP All-in-One Printer Remote に関する注釈
※無償ユーザーサービスのため、24時間365日のサーバー稼働が保証されておりません。不定期のメンテナンスが多く、サービスが停止することがあります。また、通常のプリンタードライバーと異なり機能に制限事項があります。
※プリンターのアドレスをHP ePrintCenter（www.hpeprintcenter.com）で登録する必要があります。詳しくは、www.hp.com/jp/smartをご覧ください。

スキャン to 電子メール
スキャンしたデータをそのままプリンターから指定のEメールアドレスにファクス感覚で送ることができます。パソコンを使う必要がないためお手軽です。

ダイレクトプリント
SDカードやUSBメモリからJPEGファイルを直接印刷することができます。

ADF（自動原稿送り装置）
複数枚の原稿をコピー・スキャンする際に差し替える手間なく自動で原稿を読み取ることができる機能です。
多くの書類を扱う際に効率化がはかれます。

PCファクス送信／受信
パソコンで作成したデータをアプリケーションからダイレクトに相手のファクスへ送信できます。一度プリントしてからファクスを送る手間が省けるので、時間も用紙も節約できます。また受信したファクスをパソコンに保存することもできます。

PC ファクスの送信手順

※パソコンをプリンターに接続する必要があります。

➡ 対応製品は8、9ページで確認できます。

プリント/コピー/スキャン

ご家庭でのご使用に最適

スマホ印刷と2段トレイで快適印刷
普通紙&L判写真をよく印刷する方におすすめ

HP ENVY5640

プリントヘッド一体型インク

パソコンを開かずにスマホから直接印刷

iOSやAndroidのスマホやタブレットから、HPの無料アプリを使って写真やウェブサイトをかんたんに直接印刷できます。さらに、iOSであればアプリなしでも印刷することができます。

カラータッチスクリーンで直感的な操作性

プリンターの多彩な機能をスマホのように指先で直感的に操作することができます。カラーの画面で使いやすいデザインになっています。

SDメモリカードから直接印刷

SDメモリカードスロット搭載で、パソコンを開かなくても直接メディアから写真(Jpeg)を印刷することができ便利です。

普通紙とL判写真用紙が同時にセットできる2段トレイ

2段の用紙トレイなので、普通紙もL判写真の用紙も入れ替えの必要がありません。お気に入りの写真を手軽にスマホから印刷する人には最適です。2段のトレイを保有しながらも、曲線的でスタイリッシュなデザインです。

	A4カラー	A4モノクロ	L判写真
印刷スピード	約8枚/分※1	約12枚/分※1	約30秒/枚※3
印刷コスト	約11.0円※2	約4.5円※2	約14.5円※4

プリント / コピー / スキャン / ファクス / 無線LAN / 有線LAN / ADF / タッチパネル操作
自動両面印刷 / SDカードから直接印刷 / USBメモリから直接印刷 / プリントヘッド一体型インク / 独立型インク / 普通紙対応 / はがき対応 / L判対応

製品の仕様に関する注意事項(※1〜※4)はP.29でご確認ください。

プリント/コピー/スキャン

ご家庭でのご使用に最適

タッチパネル搭載で快適な操作
コンパクトながら機能性や操作性を重視する方におすすめ

HP ENVY5530

プリントヘッド一体型インク

- スマホ感覚で使えるカラータッチスクリーン
- スマホから快適印刷
- パソコンなしでSDカードから直接印刷

プリント / コピー / スキャン / ファクス / 無線LAN / 有線LAN / ADF / タッチパネル操作
自動両面印刷 / SDカードから直接印刷 / USBメモリから直接印刷 / プリントヘッド一体型インク / 独立型インク / 普通紙対応 / はがき対応 / L判対応

	A4カラー	A4モノクロ	L判写真
印刷スピード	約5.2枚/分※1	約8.8枚/分※1	約48秒/枚※3
印刷コスト	約12.3円※2	約5.0円※2	約22.9円※4

プリント/コピー/スキャン

ご家庭でのご使用に最適

コピー、スキャン、ワイヤレス接続、スマホ印刷など
基本機能が充実したエントリーモデル
手軽に無線&スマホ印刷したい方におすすめ

HP ENVY4504

プリントヘッド一体型インク

- スマホから快適印刷
- 自動両面印刷で用紙も手間も削減
- 黒もしくは、カラーインクのみの印刷も可能

プリント / コピー / スキャン / ファクス / 無線LAN / 有線LAN / ADF / タッチパネル操作
自動両面印刷 / SDカードから直接印刷 / USBメモリから直接印刷 / プリントヘッド一体型インク / 独立型インク / 普通紙対応 / はがき対応 / L判対応

	A4カラー	A4モノクロ	L判写真
印刷スピード	約5.2枚/分※1	約8.8枚/分※1	約48秒/枚※3
印刷コスト	約12.3円※2	約5.0円※2	約22.9円※4

製品の仕様に関する注意事項(※1〜※4)はP.29でご確認ください。

A4複合機

プリント/コピー /スキャン/ファクス

ご家庭でのご使用に最適
お仕事でのご使用に最適

ファクスとADFがコンパクトなボディに詰まった
使い勝手の良い複合機
ご家庭でもビジネスでも活躍する1台

HP Officejet 5740

プリントヘッド一体型インク

プリントヘッド一体型インクはファクスとの相性も抜群。

ファクスをたくさん使う環境では黒インクを多く消費しますが、カラーインクを普段使わず、プリントヘッドが乾いて目詰まりしてしまっても、新しいインクを交換するだけで解決します。また、プリントヘッド一体型インクは、黒もしくはカラーのみで印刷できます。普段はモノクロ印刷やファクスでの使用がメインで、たまにカラー印刷するような方でも安心です。

パソコンを開かずにスマホから直接印刷

iOSやAndroidのスマホやタブレットから、HPの無料アプリを使って写真やウェブサイトをかんたんに直接印刷できます。さらに、iOSであればアプリなしでも印刷することができます。

ADFで複数枚のコピー、スキャンが便利

複数枚の書類をコピーしたりスキャンする際に、1枚1枚手で差し替えながら作業することは大変な労力となります。
そんな時にADF（自動原稿送り装置）があれば、自動で原稿を読み取ることができるため、差し替えの手間がかからず大変便利です。

PCファクス機能でプリントコストを削減

パソコンで作成した書類等を印刷せずに直接送信できます。また受信時はパソコンの画面上でファクス内容を確認できるので、プリント時の用紙代・インク代を大幅に節約できます。（PCファクス送信/受信）

※カラーファクスを受信した場合は、パソコンの所定のフォルダには保存されません。
その場合、データとしてではなく印刷がおこなわれます。

	A4カラー	A4モノクロ
印刷スピード	約8枚/分※1	約12枚/分※1
印刷コスト	約11.0円※2	約4.5円※2

プリント / コピー / スキャン / ファクス / 無線LAN / 有線LAN / ADF（25枚） / タッチパネル操作
自動両面印刷 / SDカードから直接印刷 / USBメモリから直接印刷 / プリントヘッド一体型インク / 独立型インク / 普通紙対応 / はがき対応 / L判対応

製品の仕様に関する注意事項（※1～※2）はP.29でご確認ください。

A4複合機

プリント/コピー /スキャン/ファクス

ご家庭でのご使用に最適
お仕事でのご使用に最適

ファクス、ADF付スピーディーな複合機
4色独立・全色にじみにくい顔料インク
印刷頻度が高くランニングコスト重視の方におすすめ

HP Officejet Pro 6830

独立型インク

経済的なランニングコスト

A4カラー印刷のコストは約8.4円、A4モノクロ印刷のコストは約3.1円と経済的です。
印刷頻度が高い方には、長い目で見た時に大きなコストカットとなります。

高速印刷で急いでいる時にも強い見方に

新プリントエンジンを採用することにより従来比約10%のスピード性能向上を実現しました。モノクロ約18枚/分、カラー約10枚/分の高速プリント※が可能です。

※A4カラーの印刷速度はISO/IEC 24734、Word/Excel / PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定で行ったESATの平均値です。

ADFで複数枚のコピー、スキャンが便利

複数枚の書類をコピーしたりスキャンする際に、1枚1枚手で差し替えながら作業することは大変な労力となります。
そんな時にADF（自動原稿送り装置）があれば、自動で原稿を読み取ることができるため、差し替えの手間がかからず大変便利です。

水に強く、にじみにくい顔料インク

普通紙でもくっきりシャープな画質を実現します。保存性にも優れ、にじみに強い耐水性の顔料インクです。また大容量タイプなので頻繁にインク交換をする必要がありません。

	A4カラー	A4モノクロ
印刷スピード	約10枚/分※1	約18枚/分※1
印刷コスト	約8.4円※2	約3.1円※2

プリント / コピー / スキャン / ファクス / 無線LAN / 有線LAN / ADF（35枚） / タッチパネル操作
自動両面印刷 / SDカードから直接印刷 / USBメモリから直接印刷 / プリントヘッド一体型インク / 独立型インク / 普通紙対応 / はがき対応 / L判対応

製品の仕様に関する注意事項（※1～※2）はP.29でご確認ください。

A4複合機

プリント/コピー /スキャン/ファクス

お仕事でのご使用に最適

高画質で高速、新世代ビジネス複合機のハイエンドモデル
ビジネスの第一線で使いたい方におすすめ

HP Officejet Pro 8620

独立型インク

レーザープリンターに匹敵する高速印刷

インクのドットサイズの極小化とノズルの高密度化、ヘッドの大型化などの技術を積み重ねて、レーザープリンターに匹敵するハイスピードを実現しました。1分あたり、モノクロ約21枚、カラー約16.5枚の印刷が可能。
最速モードで印刷しても実用に十分な画質を兼ね備えており、ウォームアップ時間も短いので、タイムロスなく、すぐにプリントすることができます。

レーザープリンターの半分のランニングコスト

A4カラー 1枚あたりの印刷コストがわずか約6.2円※2。レーザープリンターと比べ、最大50%※2のランニングコスト低減が可能です。
さらに優れた低消費電力、手頃な導入価格を実現し、ビジネスにおけるコストの負担を抑えます。

※2013年8月の時点で500米ドル未満の大多数のカラーレーザーオールインワン。
詳しくはwww.　hp.com/go/officejetをご覧ください。連続印刷に基づく最高容量のカートリッジのOJ Pro ISO印刷料です。www.hp.com/go/learnaboutsuppliesをご覧ください。

ADFで複数枚のコピー、スキャンが便利

複数枚の書類をコピーしたりスキャンする際に、1枚1枚手で差し替えながら作業することは大変な労力となります。
そんな時にADF（自動原稿送り装置）があれば、自動で原稿を読み取ることができるため、差し替えの手間がかからず大変便利です。

使い勝手の良いファクス機能

パソコンから相手のファクスに原稿を送ったり、受信したファクスをパソコンに保存することもできます。
（デジタルSEND）

プリント　コピー　スキャン　ファクス　無線LAN　有線LAN　両面ADF（50枚）　タッチパネル操作
自動両面印刷　SDカードから直接印刷　USBメモリから直接印刷　プリントヘッド一体型インク　独立型インク　普通紙対応　はがき対応　L判対応

	A4カラー	A4モノクロ
印刷スピード	約16.5枚/分※1	約21枚/分※1
印刷コスト	約6.2円※2	約1.4円※2

製品の仕様に関する注意事項（※1～※2）はP.29でご確認ください。

プリント/コピー /スキャン/ファクス

お仕事でのご使用に最適

レーザー比で最大50%のランニングコスト削減
スピードとランニングコストを重視する方におすすめ

HP Officejet Pro 8610

独立型インク

- レーザープリンターの半分のランニングコスト
- レーザープリンターに匹敵するハイスピード
- 全色顔料インクでくっきり綺麗に印刷

プリント　コピー　スキャン　ファクス　無線LAN　有線LAN　ADF(35枚)　タッチパネル操作
自動両面印刷　SDカードから直接印刷　USBメモリから直接印刷　プリントヘッド一体型インク　独立型インク　普通紙対応　はがき対応　L判対応

	A4カラー	A4モノクロ
印刷スピード	約14.5枚/分※1	約19枚/分※1
印刷コスト	約6.2円※2	約1.4円※2

便利な機能

パソコンから相手のファクスに原稿を送ったり、受信したファクスをパソコンに保存することもできます。（デジタルSEND）

スキャン to Eメール／スキャン to フォルダー

対応機種　HP Officejet Pro 8620
HP Officejet Pro 8610
HP Officejet 7612
HP Officejet 5740

ファクス to Eメール

対応機種　HP Officejet Pro 8620
HP Officejet 7612
HP Officejet Pro 8610

ファクス to フォルダー

対応機種　HP Officejet Pro 8620
HP Officejet Pro 8610
HP Officejet 7612
HP Officejet 5740

「NFC」とは？　NFC：Near Field Communication

NFCとは対応するスマホ・タブレットを近づけるだけで簡単印刷が出来る「非接触型通信」です。
難しい接続の設定が不要で、簡単に印刷することでできます。2014年9月現在 HP Elitepad 900で使用することができます。
今後のNFCに対応するスマホ・タブレット対応機種は弊社ウェブサイトをご覧下さい。

NFCの利点　・プリンターとスマホ・タブレット間で接続の設定が必要ありません

HPは最先端のテクノロジーを積極的に取り入れ、これからもプリンターの新しい使い方や楽しみ方を提案していきます。

対応機種　HP Officejet 5740、HP Officejet Pro 8620、HP Officejet 150 Mobile AiO®、HP Officejet 100 Mobile※　※HP 1200w モバイルプリントアクセサリー利用時

※HP ePrintソフトウェアをウェブからダウンロードしてインストールする必要があります。

製品の仕様に関する注意事項（※1～※2）はP.29でご確認ください。

A4単機能プリンター

プリント

高速単機能プリンター
印刷スピードを重視する方におすすめ

HP Officejet Pro 8100

独立型インク

- 大容量250枚給紙トレイ
- 高速印刷
- 液晶モニターでインク残量が常時表示

プリント / コピー / スキャン / ファクス / 無線LAN / 有線LAN / ADF / タッチパネル操作
自動両面印刷 / SDカードから直接印刷 / USBメモリから直接印刷 / プリントヘッド一体型インク / 独立型インク / 普通紙対応 / はがき対応 / L判対応

	A4カラー	A4モノクロ
印刷スピード	約16枚/分※1	約20枚/分※1
印刷コスト	約6.2円※2	約1.4円※2

プリント

かんたん操作のA4単機能プリンター

HP Officejet Pro 6230

独立型インク

- コンパクトなのに給紙容量225枚
- 内蔵自動両面印刷機能で背面スッキリ
- 自動両面印刷に標準対応

プリント / コピー / スキャン / ファクス / 無線LAN / 有線LAN / ADF / タッチパネル操作
自動両面印刷 / SDカードから直接印刷 / USBメモリから直接印刷 / プリントヘッド一体型インク / 独立型インク / 普通紙対応 / はがき対応 / L判対応

	A4カラー	A4モノクロ
印刷スピード	約10枚/分※1	約18枚/分※1
印刷コスト	約8.4円※2	約3.1円※2

製品の仕様に関する注意事項（※1～※2）はP.29でご確認ください。

A3プリンター

プリント/コピー/スキャン/ファクス

ファクス、ADF付きA3複合機
A3ノビ印刷とA3サイズのスキャンをしたい方におすすめ

HP Officejet 7612

独立型インク

- ファクス、ADF対応
- 自動両面印刷標準搭載

プリント / コピー / スキャン / ファクス / 無線LAN / 有線LAN / ADF(35枚) / タッチパネル操作
自動両面印刷 / SDカードから直接印刷 / USBメモリから直接印刷 / プリントヘッド一体型インク / 独立型インク / 普通紙対応 / はがき対応 / L判対応

	A4カラー	A4モノクロ
印刷スピード	約8枚/分※1	約15枚/分※1
印刷コスト	約8.4円※2	約3.1円※2

プリント

A3ノビサイズ対応かんたん操作の単機能プリンター

HP Officejet 7110

独立型インク

- 従来比50%アップ※の快速印刷
- 全4色顔料インク採用でくっきりシャープな画質

※HP Officejet 7500Aとの比較

プリント / コピー / スキャン / ファクス / 無線LAN / 有線LAN / ADF / タッチパネル操作
自動両面印刷（オプション） / SDカードから直接印刷 / USBメモリから直接印刷 / プリントヘッド一体型インク / 独立型インク / 普通紙対応 / はがき対応 / L判対応

	A4カラー	A4モノクロ
印刷スピード	約8枚/分※1	約15枚/分※1
印刷コスト	約8.4円※2	約3.1円※2

製品の仕様に関する注意事項（※1～※2）はP.29でご確認ください。

A4モバイル複合機

プリント/コピー/スキャン

外出先で印刷、コピー、スキャンができるモバイル複合機
外でも高いパフォーマンスを求める方におすすめ

HP Officejet 150 Mobile AiO

プリントヘッド一体型インク

外出先でもマルチに活躍する、軽量・コンパクトな複合機

持ち歩きやすいコンパクトな筐体に、プリント・コピー・スキャン機能を搭載し、バッテリ込みで約3.1kgと軽量な複合機です。外出先での利用だけでなく、今までプリンターを置けなかった狭いカウンター内などでの印刷も可能にし、使わない時には引出しの中にしまっておけるため便利です。Bluetooth内蔵です。

バッテリ内蔵による高い携帯性

充電用リチウムイオン・バッテリ同梱でコードレス利用を実現し、電源のない場所でも使用することができます。
外出先で高いパフォーマンスを発揮します。

コンパクトでも高画質な印刷表現

据え置き型のプリンターと同様に最大4,800dpiの印刷解像度で、写真は鮮やかに、モノクロ文書は普通紙でも文字や細い線をくっきり鮮明に印刷できます。
印刷スピードはモノクロ約5枚／分、カラー約3.5枚／分と、外出先でも活躍します。

外出先で、インクが片方切れても安心

HPモバイルプリンターならば、どちらか片方のインクでも印刷することができるので、外出先で片方のインクがなくなっても印刷が継続できます。
（シングルカートリッジモード）

	A4カラー	A4モノクロ
印刷スピード	約3.5枚/分※1	約5枚/分※1
印刷コスト	約14.0円※2	約5.8円※2

製品の仕様に関する注意事項（※1～※2）はP.29でご確認ください。

A4モバイル単機能プリンター

プリント

軽量でコンパクトなボディ
商談先でも気軽に印刷したい方におすすめ

HP Officejet 100 Mobile

プリントヘッド一体型インク

- 軽量・コンパクトボディにBluetooth内蔵
- カラー約560枚の印刷可能な大容量インクを搭載
- オプションでバッテリー駆動に対応

	A4カラー	A4モノクロ
印刷スピード	約3.5枚/分※1	約5枚/分※1
印刷コスト	約14.0円※2	約5.8円※2

スマホから直接印刷できるワイヤレスモバイルプリンターに

HP 1200w モバイルプリントアクセサリー

モバイルプリンターとHP1200wを接続することで、スマートフォンやタブレットから直接印刷することができます。
「iOSやAndroid™端末から印刷したい」というニーズに応えることができます。

HP ワイヤレスダイレクト接続利用時

実現できる4つのポイント

ポイント 1 **iOS搭載AirPrint機能に対応**
iPhone、iPad端末からプリントしたい写真やウェブページを選んでタップするだけで手軽に印刷できます。

ポイント 2 **ワイヤレスダイレクトプリントが可能※**
スマホやタブレット等のモバイル端末から、ルーターやネットワーク接続不要で安全に直接印刷が可能になります。
※ HP ePrintアプリを使用します。

ポイント 3 **HP ePrintアプリでスマホやタブレットから自由自在に印刷可能**
iOS/Android™対応のHP ePrintアプリをダウンロードすれば、PDFなどを簡単に印刷できます。

ポイント 4 **NFC対応※**
NFC対応のデバイスから、タッチするだけで印刷できるタッチtoプリント機能が対応しています。
※ HP ElitePad 900のみ対応（2014年9月現在） NFC機能の詳細はP19を参照ください。

その場ですぐに、お客様の要望に対応できる

営業や出張などの外出時に、モバイルプリンターとHP 1200wが威力を発揮します。お客様にすぐにお渡ししたい書類や資料の印刷はもちろん、その場でスマホやタブレットから見積りを作成して会社へデータを送信し、捺印後に送り返してもらってカラーでプリントすることも可能です。
強力な営業ツールとして、ビジネスのスピードアップ、生産性向上につながります。

製品の仕様に関する注意事項（※1～※2）はP.29でご確認ください。

HP 純正インク・用紙

純正インクと純正用紙でくっきりキレイをいつまでも

純正インクを選ぶ「3つ」の理由

プリンターを長く安心してご利用いただくために、HPの純正インクのご利用をおすすめします。HP純正品以外の製品のご使用は、プリンター本体への悪影響や印刷品質の低下など、プリンター本来の性能を発揮できない可能性があります。

1）非純正インクはプリンターサポートの「保証対象外」です。だから純正が安心!
2）プリンター本来の最高印刷品質を保つことができる!
3）プリンターの性能を維持し、十分に発揮できる!

HPの純正インクは、たくさん印刷をする方に最適な増量インクカートリッジもご用意しています。
1枚当たりの印刷コストが抑えられます。

長く使えてお得な増量インク

「たくさん印刷するから印刷コストを下げたい」「インクの交換回数を少なくして手間を省きたい」という方におすすめなのが、増量インクカートリッジです。
1枚当たりの印刷コストがグンと下がり、少ないインク交換回数でご利用いただけます。

上質な仕上がりのHP純正用紙

HPの純正用紙として、A4とL判の2種類をご用意しております。
A4サイズの「HP プロフェッショナル インクジェット専用紙」は、しっかりとした質感のマット仕上げの白色両面コーティングで、ビジネス文書やプレゼンテーションの印刷に最適です。
L判の「HP アドバンスフォト用紙」は写真屋さんの写真と同じサイズで、光沢性や耐水性に優れた写真印刷用の用紙です。用途に応じて使い分けいただけます。

L判／100枚　Q8865A

A4／200枚　Q6593A

純正インク

高品質でリーズナブル。純正インクで納得の仕上がり。

プリンター製品名		サプライ製品名	製品番号
HP ENVY5530 HP ENVY4504		● HP 61 インクカートリッジ 黒	CH561WA
		● HP 61XL インクカートリッジ 黒（増量）	CH563WA
		HP 61 インクカートリッジ カラー	CH562WA
		HP 61XL インクカートリッジ カラー（増量）	CH564WA
		● HP 61 インクカートリッジ 黒・カラーパック	CR311AA
HP ENVY5640 HP Officejet 5740		● HP 62 インクカートリッジ 黒	C2P04AA
		● HP 62XL インクカートリッジ 黒（増量）	C2P05AA
		HP 62 インクカートリッジ カラー	C2P06AA
		HP 62XL インクカートリッジ カラー（増量）	C2P07AA
HP Officejet Pro 6830 HP Officejet Pro 6230		● HP 934 インクカートリッジ 黒	C2P19AA
		● HP 934XL インクカートリッジ 黒（増量）	C2P23AA
		● HP 935XL インクカートリッジ シアン（増量）	C2P24AA
		● HP 935XL インクカートリッジ マゼンタ（増量）	C2P25AA
		● HP 935XL インクカートリッジ イエロー（増量）	C2P26AA
HP Officejet Pro 8620 HP Officejet Pro 8610 HP Officejet Pro 8100		● HP 950 インクカートリッジ 黒	CN049AA
		● HP 950XL インクカートリッジ 黒（増量）	CN045AA
		● HP 951XL インクカートリッジ シアン	CN046AA
		● HP 951XL インクカートリッジ マゼンタ	CN047AA
		● HP 951XL インクカートリッジ イエロー	CN048AA
HP Officejet 7612 HP Officejet 7110		● HP 932 インクカートリッジ 黒	CN057AA
		● HP 932XL インクカートリッジ 黒（増量）	CN053AA
		● HP 933XL インクカートリッジ シアン（増量）	CN054AA
		● HP 933XL インクカートリッジ マゼンタ（増量）	CN055AA
		● HP 933XL インクカートリッジ イエロー（増量）	CN056AA
HP Officejet 150 Mobile AiO HP Officejet 100 Mobile		● HP 129 プリントカートリッジ 黒	C9364HJ
	お勧め	● HP 131 プリントカートリッジ 黒	C8765HJ
	お勧め	HP 134 プリントカートリッジ カラー	C9363HJ
		HP 135 プリントカートリッジ カラー	C8766HJ
		HP 138 プリントカートリッジ フォトカラー	C9369HJ

純正用紙

HP インクジェットプリンターで最高の印刷結果を。

製品名	サイズ／枚数	製品番号
アドバンスフォト用紙（光沢）	L判/100枚	Q8865A
プロフェッショナルインクジェット専用紙 -PEFC	A4/200枚	Q6593A

HPの安心サポート

長く安心してご利用いただくために、
HPではもしものトラブル時の稼働停止時間を最小限に抑える
強力なアフターサポート体制をご用意しています。

ご購入から1年間無償のアフターサービス

「HPクイック・エクスチェンジサービス」

万一の故障でも最短翌営業日にお届け！
ビジネスへの影響を最小限に抑えます。

HPインクジェットプリンターは万一故障したとき、1年間の無償保証期間内の場合、最短翌営業日に交換品をお届けする「HPクイック・エクスチェンジサービス」の対象となっています。プリンター故障によるビジネスへの影響を最小限におさえるため、お客様からのご連絡に迅速に対応できるサポート体制を整えております。プリンターが故障した場合はカスタマー・ケア・センターまでご連絡ください。

hp.com/jp/support_exchange

さらに安心。2年目以降もビジネスをサポートする2つの有償アフターサービス

「HP Care Pack」 ハードウェアエクスチェンジクーリエ2年、3年

リモート障害診断後、最短翌営業日にハードウェア交換の安心感。

HPのインクジェットプリンターは「HP Care Pack」ハードウェアエクスチェンジクーリエに対応しています。プリンターの使用頻度の高い方などにおすすめです。

「HP Care Pack」 ハードウェアオフサイトクーリエ5年

5年間の修理サービス。

HP Officejet 150 Mobile AiO、HP Officejet 100 Mobileは「HP Care Pack」ハードウェアオフサイトクーリエ5年に対応しています。資産管理やシステム内での動作検証のため、5年間の運用が必要な方などにおすすめです。

リモート障害診断およびサポート 2サービス共通

お客様からハードウェア障害などに関するご連絡をいただいた場合、お客様と共同で問題点を特定いたします。リモート診断だけで解決できる場合には電話にて迅速に解決のサポートをいたします。

ハードウェア交換
ハードウェアエクスチェンジクーリエ

ハードウェア障害がリモートで解決できないとHPが判断した場合、最短で翌営業日に故障したハードウェアを交換いたします。ハードウェア交換はHPの費用負担にてお客様先に配送いたします。

※同一モデルがご用意できない場合には、同等モデルのプリンターに代替させていただきます。

ハードウェア修理
ハードウェアオフサイトクーリエ

ハードウェア障害がリモートで解決できないとHPが判断した場合、HP指定の業者がハードウェアをお客様先から引き取り、HPのリペア・センターまで搬送、故障したハードウェア製品の機能を正常な状態に戻すために必要な修理を行います。修理が終了したハードウェアはHP指定業者によって返送されます。

※修理によってハードウェア製品の機能を正常な状態に戻すことが難しいとHPが判断した場合、故障したハードウェアを同一モデルのハードウェア交換品と交換する場合があります。

hp.com/jp/carepack_fixed

対象製品およびサービスの詳細につきましては上記ホームページの「ハードウェアサービス対象製品一覧」>>「プリンター」を選択し、ご確認ください。
※ハードウェア交換品は新品または再生品（外観に多少損傷がある場合があります）です。本サービスで交換される故障品はHPの所有となります。

製品仕様

製品名		HP ENVY5640	HP ENVY5530	HP ENVY4504
製品番号		B9S58A#ABJ	A9J40A#ABJ	A9T89A#ABJ
JANコード		4514953697928	4514953681705	4514953702226
プリント機能	印刷方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット	オンデマンド型サーマル・インクジェット	オンデマンド型サーマル・インクジェット
	プリンター言語	HP PCL 3 GUI	HP PCL 3 GUI	HP PCL 3 GUI
	インクシステム	4色（黒・カラー 3色一体型）	4色（黒・カラー 3色一体型）	4色（黒・カラー 3色一体型）
	インク種類・ノズル数	黒：顔料系 704ノズル、カラー：染料系　1824ノズル	黒：顔料系 336ノズル、カラー：染料系　1248ノズル	黒：顔料系 336ノズル、カラー：染料系　1248ノズル
	給排紙方式	前面給排紙	前面給排紙	前面給排紙
	プリント解像度※1	最高4,800×1,200dpi	最高4,800×1,200dpi	最高4,800×1,200dpi
	プリント速度※2	ISO モノクロ: 約 12枚/分、カラー：約 8枚/分	ISOモノクロ：約8.8枚/分、カラー：約5.2枚/分	ISOモノクロ：約8.8枚/分、カラー：約5.2枚/分
スキャン機能	センサー	CIS	CIS	CIS
	解像度※3	光学解像度 1,200 x 1,200dpi	光学解像度 1,200×2,400dpi	光学解像度1,200×2,400dpi
	階調	最大24bit	最大24bit	最大 24bit
	原稿サイズ	最大A4/レター	最大A4/レター	最大 A4/レター
	その他機能	スキャン to メモリーカード、スキャン to PC、スキャン to 電子メール	スキャン to メモリーカード、スキャン to PC、スキャン to 電子メール	スキャン to PC
コピー機能	コピー速度※2	モノクロ: 標準 約 10枚/分、カラー：標準 約 5枚/分	モノクロ: 標準 約6枚/分、カラー：標準 約4枚/分	モノクロ: 標準 約6枚/分、カラー：標準 約4枚/分
	拡大・縮小（任意倍率）	25%~400%	25%~400%	25 ～ 400%
	連続コピー枚数	50枚	50枚	50枚
	読取り原稿サイズ	最大A4/レター	最大A4/レター	最大 A4/レター
	印刷用紙サイズ	A4、2L判、はがき、L判 等	A4、2L判、はがき、L判 等	A4、L判、2L判、はがき
	その他機能	両面コピー（A4のみ）、品質設定、サイズ変更、濃度調整、写真・文字の強調、部数、品質設定、IDカードのコピー 等	両面コピー（A4のみ）、ドラフトコピー、品質設定、サイズ変更、濃度調整、写真・文字の強調、部数設定 等	両面コピー（A4のみ）、濃度調整
自動両面印刷		標準対応	標準対応	標準対応
ダイレクトプリント機能	対応メモリ	SDメモリーカード（SDHC対応、miniSD/microSD対応にはアダプタが必要）×1	SDメモリーカード（SDHC対応、miniSD/microSD対応にはアダプタが必要）×1	—
	対応画像フォーマット※4	JPEG	JPEG	—
	用紙サイズ	A4、2L判、はがき、L判	A4、2L判、はがき、L判	—
	その他機能	回転、トリミング、写真の修正、日付スタンプ 等	回転、トリミング、写真の修正、日付スタンプ 等	—
用紙対応	種類	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、アイロンプリント紙など	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、アイロンプリント紙など	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、カード、はがき、インクジェットはがきなど
	サイズ	A4、A5、A6、B5、封筒、はがき、往復はがき、L判、2L判など ＊カスタムサイズ（ユーザー定義サイズ）は非対応となります。	A4、A5、A6、B5、封筒、はがき、往復はがき、L判、2L判など ＊カスタムサイズ（ユーザー定義サイズ）は非対応となります。	A4、A5、A6、B5、封筒（長形3号/長形4号）、はがき、往復はがき、10 x 15cm、L判、2L判など＊カスタムサイズ（ユーザー定義サイズ）は非対応となります。
	厚さ	普通紙: 75 ～ 90g/㎡、フォト用紙: 220 ～ 250g/㎡、 カード: 163 ～ 250g/㎡、封筒: 75 ～ 90g/㎡	普通紙: 75 ～ 90g/㎡、フォト用紙: ～ 300ｇ/㎡、 カード: ～ 200g/㎡、封筒: 75 ～ 90g/㎡	普通紙: 60 ～ 90 g/m²、フォト用紙: 220 ～ 300g/m² 封筒: 75 ～ 90 g/m²、カード: 163 ～ 200 g/m²
	最小マージン※5	上下左右: 約3.0mm	上下左右: 約3.0mm	上下左右: 約3.0mm
	フチ無し印刷	A4、A5、A6、はがき、L判、2L判など	A4、A5、A6、はがき、L判、2L判など	A4、A5、A6、はがき、L判、2L判など
給紙トレイ	メイン給紙トレイ	普通紙: 125枚、フォト用紙：55枚、はがき：40枚、封筒：5枚	普通紙: 100枚、フォト用紙：30枚、はがき：30枚、封筒：10枚	普通紙: 100枚、フォト用紙：30枚、はがき：30枚、封筒：10枚
	フォトトレイ	L判: 15枚	—	—
	排紙トレイ	最高25枚	最高30枚	最高 30枚
液晶表示		2.65型 カラー LCD タッチスクリーン	2.65型 カラー LCD タッチスクリーン	タッチフレーム付き2.0型 モノクロLCD
搭載メモリ		128MB	128MB	32MB
インターフェイス		USB2.0 High Speed、IEEE 802.11b/g/n	USB2.0 High Speed、IEEE 802.11b/g/n	USB 2.0 High Speed、IEEE 802.11b/g/n
環境条件	推奨稼働環境	温度: 15 ～ 32℃、湿度: 20 ～ 80% RH（結露無）	温度: 15 ～ 32℃、湿度: 20 ～ 80% RH（結露無）	温度: 15 ～ 32℃、湿度: 20 ～ 80% RH（結露無）
	保管環境	温度: -40 ～ 60℃、湿度: 10 ～ 90% RH（結露無）※本体のみ、インクは除く	温度: -40 ～ 60℃、湿度: 10 ～ 90% RH（結露無）※本体のみ、インクは除く	温度: -40 ～ 60℃、湿度: 10 ～ 90% RH（結露無）※本体のみ、インクは除く
動作音		印刷時：49dB(A)	印刷時：51dB(A)	印刷時：51 dB(A)
電源仕様	電源	AC100 ～ 240V、50/60Hz	AC100 ～ 240V、50/60Hz	AC100 ～ 240V、50/60Hz
	消費電力	稼動時：13.95W、待機時：3.6W、 省電力モード時：0.93W、電源オフ時：0.2W	稼動時：13.95W、待機時：3.6W、 省電力モード時：0.93W、電源オフ時：0.2W	稼動時：13.07W、待機時：2.51W、 省電力モード時：0.7W、電源オフ時：0.2W
本体	外寸法（W×D×H）	454×410×161 mm	445×334×120 mm	445×334×120 mm
	質量	6.8kg	5.56kg	5.5kg
梱包箱	外寸法（W×D×H）	497×205×491 mm	492×162.7×400.2 mm	493×160×402mm
	質量	8.2kg	6.5kg	6.4kg
PC環境	対応OS※6	日本語/英語版 Microsoft® Windows 8.1, 8, 7、Vista、 XP Home/Pro（SP3以降）、Mac OS v10.7、10.8、10.9 (Mac OSはインターネットへ接続してダウンロードとなります)	日本語/英語版 Microsoft® Windows 8.1, 8, 7、Vista、 XP Home/Pro（SP3以降）、 Mac OS v10.6、10.7、10.8、10.9	日本語/英語版 Microsoft® Windows 8.1, 8, 7、Vista、 XP Home/Pro（SP3以降）、 Mac OS v10.6、10.7、10.8、10.9
	共通必要PC環境	800×600以上のディスプレイ解像度、 CD-ROMドライブ、USBポート	800×600以上のディスプレイ解像度、 CD-ROMドライブ、USBポート	800×600以上のディスプレイ解像度、C D-ROM/DVDドライブ、USBポート
Microsoft® Windows システム要件※7	Windows 8.1/8/7	1GHz 以上の32bit（x86）または64bit（x64）プロセッサー 1GB以上のRAM（32bit）、2GB以上のRAM（64bit） 2GB以上のハードディスク空き容量	1GHz 以上の32bit（x86）または64bit（x64）プロセッサー 1GB以上のRAM（32bit）、2GB以上のRAM（64bit） 2GB以上のハードディスク空き容量	1GHz 以上の32bit（x86）または64bit（x64）プロセッサー 1GB以上のRAM（32bit）、2GB以上のRAM（64bit） 2GB以上のハードディスク空き容量
	Windows Vista	800MHz以上の32bit（x86）または64bit（x64）プロセッサー（1GHz以上推奨） 512MB以上のRAM（1GB以上推奨） 2GB以上のハードディスク空き容量	800MHz以上の32bit（x86）または64bit（x64）プロセッサー（1GHz以上推奨） 512MB以上のRAM（1GB以上推奨） 2GB以上のハードディスク空き容量	800MHz以上の32bit（x86）または64bit（x64）プロセッサー（1GHz以上推奨） 512MB以上のRAM（1GB以上推奨） 2GB以上のハードディスク空き容量
	Windows XP Home/ Professional	233MHz以上のIntel® Pentium® II、Celeron®、互換プロセッサー（Pentium® III以上推奨） 128MB以上のRAM 850MB以上のハードディスク空き容量	233MHz以上のIntel® Pentium® II、Celeron®、互換プロセッサー（Pentium® III以上推奨） 128MB以上のRAM 750MB以上のハードディスク空き容量	233MHz以上のIntel® Pentium® II、Celeron®、互換プロセッサー（Pentium® III以上推奨） 128MB以上のRAM 750MB以上のハードディスク空き容量
Macintosh® システム要件※7		Intel® Core ™ プロセッサー、1GB以上のRAM 1GB以上のハードディスク空き容量	Intel® Core ™ プロセッサー、1GB以上のRAM 1GB以上のハードディスク空き容量	Intel® CoreTMプロセッサー、1GB以上のRAM 1GB以上のハードディスク空き容量
ソフトウェア		Windows: HP プリンタアシスタント Mac: HP ユーティリティ、HP Scan	Windows: HP プリンタアシスタント Mac: HP ユーティリティ、HP Scan	Windows: HP プリンタアシスタント Mac: HP ユーティリティ、HP Scan
適合規格		VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、 国際エネルギースター、RoHS指令	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、 国際エネルギースター、RoHS指令	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、 国際エネルギースター、RoHS指令
保証期間		ご購入後1年間（消耗品は除く）	ご購入後1年間（消耗品は除く）	ご購入後1年間（消耗品を除く）
主な標準添付品		インクカートリッジ一式、ドライバー CD-ROM、USBケーブル、電源コード、サンプル用紙、保証書	インクカートリッジ一式、ドライバー CD-ROM、USBケーブル、電源コード、サンプル用紙、保証書	インクカートリッジ一式、ドライバー CD-ROM、USBケーブル、電源コード、保証書
対応インク サプライ品		HP 62 インクカートリッジ 黒（C2P04AA） HP 62XL インクカートリッジ 黒（増量）（C2P05AA） HP 62 インクカートリッジ カラー（C2P06AA） HP 62XL インクカートリッジ カラー（増量）（C2P07AA）	HP 61 インクカートリッジ 黒（CH561WA） HP 61XL インクカートリッジ 黒（増量）（CH563WA） HP 61 インクカートリッジ カラー（CH562WA） HP 61XL インクカートリッジ カラー（増量）（CH564WA）	HP 61 インクカートリッジ 黒（CH561WA） HP 61XL インクカートリッジ 黒（増量）（CH563WA） HP 61 インクカートリッジ カラー（CH562WA） HP 61XL インクカートリッジ カラー（増量）（CH564WA）
純正用紙		アドバンスフォト用紙（光沢）L判/100枚 Q8865A プロフェッショナルインクジェット専用紙-PEFC A4/200枚 Q6593A	アドバンスフォト用紙（光沢）L判/100枚 Q8865A プロフェッショナルインクジェット専用紙-PEFC A4/200枚 Q6593A	アドバンスフォト用紙（光沢）L判/100枚 Q8865A プロフェッショナルインクジェット専用紙-PEFC A4/200枚 Q6593A

※1 コンピューターから最大dpi入力でHP製フォト用紙にプリントする場合の最高解像度。 ※2 印刷速度はISO/IEC 24734、Word/Excel/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定で行ったESATの平均値です。hp.com/products1/ISO/MMDPP/index.html（英語サイト）を参照してください。A4普通紙プリント時の目安の数字。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。コピー速度は同一原稿の2枚目以降のコピー時。 ※3 スキャン画像の保存できる最大容量は、約2GBです。高解像度でスキャンする場合は、スキャン領域に制限があります。 ※4 ダイレクトプリント時、25KB以下となるような小さな画像ファイルは対応できない場合があります。メモリカード内のファイル数は2,000枚までです。メモリーカード内のファイル数やプリント枚数が多くなるにつれ、動作は遅くなります。 ※5 A4での印刷マージン。用紙サイズ、アプリケーションによりマージンが上記と異なることがあります。両面印刷時にはWindowsの上下マージンは各約16mm、Macの上マージンは約3mm、下マージンは最大約16mmとなります。両面コピー時には上マージンは約3mm、下マージンは約16mmとなります。 ※6 最新の情報につきましては弊社カスタマー・ケア・センター ホームページ hp.com/support/japanをご覧ください。またWindows XP 64bitはサポートされておりません。 ※7 システム構成を満たさないPC、あるいは自作PCでは正常に動作しない場合があります。 ※ USB 3.0ポートを使用して問題が発生する場合は、USB 2.0ポートに接続してご使用ください。
＜印刷・コピーに際してのご注意＞ ● 法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられる場合がありますので、ご注意ください。 ①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国際証券・地方債証券。 ②未使用の郵便切手・郵便はがき。 ③政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。 ● 著作権の目的となっている書籍・音楽・版画・地図・映画・図版・写真などの著作権物は個人的な、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

製品仕様

製品名		HP Officejet 5740	HP Officejet Pro 6830	HP Officejet Pro 8620	HP Officejet Pro 8610
製品番号		B9S78A#ABJ	E3E02A#ABJ	A7F65A#ABJ	A7F64A#ABJ
JANコード		4514953700840	4514953688896	4514953658585	4514953658578
プリント機能	印刷方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット	オンデマンド型サーマル・インクジェット	オンデマンド型サーマル・インクジェット	オンデマンド型サーマル・インクジェット
	プリンター言語	HP PCL 3 GUI	HP PCL 3 GUI	HP PCL 3 GUI	HP PCL 3 GUI
	インクシステム	4色（黒・カラー 3色一体型）	4色独立インクシステム	4色独立インクシステム	4色独立インクシステム
	インク種類・ノズル数	黒：顔料系 704ノズル、カラー：染料系　1824ノズル	K：顔料系 1,088ノズル、CMY：顔料系 各672ノズル	KCMY：顔料系 各1,376ノズル	KCMY：顔料系 各1,376ノズル
	給排紙方式	前面給排紙	前面給排紙	前面給排紙	前面給排紙
	プリント解像度※1	最高4,800×1,200dpi	最高4,800×1,200dpi	最高4,800×1,200dpi	最高4,800×1,200dpi
	プリント速度※2	ISOモノクロ: 約 12 枚/分、カラー：約 8枚/分	ISOモノクロ: 約18 枚/分、カラー：約 10枚/分	ISOモノクロ: 約 21 枚/分、カラー：約 16.5枚/分	ISOモノクロ: 約 19枚/分、カラー：約 14.5枚/分
スキャン機能	センサー	CIS	CIS	CIS	CIS
	解像度※3	光学解像度1,200×1,200dpi	光学解像度1,200×1,200dpi	光学解像度1,200×1,200dpi	光学解像度1,200×1,200dpi
	階調	最大24bit	最大24bit	最大24bit	最大24bit
	原稿サイズ	ADF使用時：最大 A4/レター、フラットベット使用時:最大 A4/レター	ADF使用時：最大 A4/リーガル、フラットベット使用時:最大 A4/レター	ADF使用時：最大 A4/リーガル、フラットベット使用時:最大 A4/リーガル	ADF使用時：最大 A4/リーガル、フラットベット使用時:最大 A4/レター
	その他機能	スキャンtoUSBメモリ/メモリーカード、スキャンtoPC、スキャンto 電子メール	スキャンtoUSBメモリ、スキャンtoPC、スキャンto 電子メール	スキャンtoUSBメモリ、スキャンtoPC、スキャンto 電子メール	スキャンtoUSBメモリ、スキャンtoPC、スキャンto 電子メール
コピー機能	コピー速度※2	モノクロ: 標準 約 10枚/分、カラー：標準 約 5枚/分 (ADF経由)	モノクロ: 標準 約 10枚/分、カラー：標準 約 7枚/分 (ADF経由)	モノクロ: 標準 約 14枚/分、カラー：標準 約 13枚/分 (ADF経由)	モノクロ: 標準 約 13枚/分、カラー：標準 約 11枚/分 (ADF経由)
	拡大・縮小（任意倍率）	25% ～ 400%	25% ～ 400%	25% ～ 400%	25% ～ 400%
	連続コピー枚数	50枚	99枚	99枚	99枚
	読取り原稿サイズ	ADF使用時：最大 A4/レター、フラットベット使用時:最大 A4/レター	ADF使用時：最大 A4/リーガル、フラットベット使用時:最大 A4/レター	ADF使用時：最大 A4/リーガル、フラットベット使用時:最大 A4/リーガル	ADF使用時：最大 A4/リーガル、フラットベット使用時:最大 A4/レター
	印刷用紙サイズ	A4、2L判、はがき、L判 等	A4、2L判、L判、はがき、10×15cm 等	A4、B5、2L判、L判、はがき、10x15cm 等	A4、B5、2L判、L判、はがき、10x15cm 等
	その他機能	両面コピー、トリミング、濃度調整、写真 文字の強調、階調、品質設定、IDコピーなど	両面コピー、トリミング、濃度調整、写真 文字の強調、階調、品質設定、IDコピーなど	両面コピー、トリミング、濃度調整、写真 文字の強調、階調、品質設定、IDコピーなど	トリミング、濃度調整、写真 文字の強調、階調、品質設定、IDコピー、両面コピーなど
ファクス機能	形式	送受信兼用デスクトップ型(カラーファクス対応、スーパー G3)	送受信兼用デスクトップ型(カラーファクス対応、スーパー G3)	送受信兼用デスクトップ型(カラーファクス対応、スーパー G3)	送受信兼用デスクトップ型(カラーファクス対応、スーパー G3)
	通信規格	CCITT/ITU Group 3 ファクシミリ	CCITT/ITU Group 3 ファクシミリ	CCITT/ITU Group 3 ファクシミリ	CCITT/ITU Group 3 ファクシミリ
	使用回線	一般公衆回線	一般公衆回線	一般公衆回線	一般公衆回線
	インターフェイス	RJ-11 モジュラージャック（回線接続用×1、外部留守番電話機能付電話機用×1）	RJ-11 モジュラージャック（回線接続用×1、外部留守番電話機能付電話機用×1）	RJ-11 モジュラージャック（回線接続用×1、外部留守番電話機能付電話機用×1）	RJ-11 モジュラージャック（回線接続用×1、外部留守番電話機能付電話機用×1）
	送信原稿サイズ	A4/レター	A4/レター /リーガル	ADF使用時：最大 A4/リーガル、フラットベット使用時:最大 A4/リーガル	ADF使用時：最大 A4/リーガル、フラットベット使用時:最大 A4/レター
	電送時間	4秒／ページ(33.6kbps時、ITU-T Test Image #1)	4秒／ページ(33.6kbps時、ITU-T Test Image #1)	4秒／ページ(33.6kbps時、ITU-T Test Image #1)	4秒／ページ(33.6kbps時、ITU-T Test Image #1)
	ファクス解像度	モノクロ：最大300×300dpi、カラー：最大200×200 dpi	モノクロ：最大203×196dpi、カラー：最大200×200 dpi	モノクロ：最大300×300dpi、カラー：最大200×200 dpi	モノクロ：最大300×300dpi、カラー：最大200×200 dpi
	記録紙サイズ	A4、レター	A4、レター	A4、レター	A4/レター
	記録紙容量	普通紙：125枚	普通紙：225枚	普通紙：250枚	普通紙：250枚
	エラー訂正方式	ITU-T勧告準拠 ECM	ITU-T勧告準拠 ECM	ITU-T勧告準拠 ECM	ITU-T勧告準拠 ECM
	短縮ダイヤル件数	最大99件(短縮ダイヤルとグループダイヤルの合計)	最大99件(短縮ダイヤルとグループダイヤルの合計)	最大99件(短縮ダイヤルとグループダイヤルの合計)	最大99件(短縮ダイヤルとグループダイヤルの合計)
	メモリ代行受信	約100枚(ITU-T Test Image #1)	約100枚(ITU-T Test Image #1)	約100枚(ITU-T Test Image #1)	約100枚(ITU-T Test Image #1)
	PC FAX	送信、受信（モノクロTIFF、デジタルSEND機能により対応、カラーファクスは非対応）	送信	送信、受信（モノクロTIFF、デジタルSEND機能により対応、カラーファクスは非対応）	送信、受信（モノクロTIFF、デジタルSEND機能により対応、カラーファクスは非対応）
	その他機能	自動リダイアル、カラー対応、自動応答、ファクス両面印刷など	自動リダイアル、カラー対応、自動応答、ファクス両面印刷など	自動リダイアル、カラー対応、自動応答、ファクス両面印刷など	自動リダイアル、カラー対応、自動応答、ファクス両面印刷など
デジタルSEND※4		ファクス受信：ファクス to ネットワークフォルダー	—	スキャン：スキャンtoネットワークフォルダー、スキャンtoEメール ファクス受信：ファクスtoネットワークフォルダー、ファクスtoEメール	スキャン：スキャンtoネットワークフォルダー、スキャンtoEメール ファクス受信：ファクスtoネットワークフォルダー、ファクスtoEメール
ADF	容量	普通紙(60 ～ 105g)25枚	普通紙(60 ～ 105g)35枚	普通紙(60 ～ 105g)自動両面/50枚	普通紙(60 ～ 105g)/m² / 35枚
	原稿サイズ	A4、レター	A4、レター、リーガル	A4、レター、リーガル	A4、レター、リーガル
	その他機能	—	—	両面スキャン対応(2パス方式)	—
自動両面印刷		標準対応	標準対応	標準対応	標準対応
ダイレクトプリント機能	対応メモリ	SDメモリーカード(SDHC対応、miniSD/microSD対応にはアダプタが必要)×1 USBポート×1 *暗号化・著作権保護機能には対応していません	USBポート×1 *暗号化・著作権保護機能には対応していません	USBポート×1 *暗号化・著作権保護機能には対応していません	USBポート×1 *暗号化・著作権保護機能には対応していません
	対応画像フォーマット※5	JPEG	JPEG	JPEG	JPEG
	用紙サイズ	A4、2L判、はがき、L判	A4、2L判、はがき、L判	A4、2L判、はがき、L判	A4、2L判、はがき、L判
	その他機能	回転、トリミング、写真の修正、明度など	回転、トリミング、写真の修正、明度 等	回転、トリミング、写真の修正、明度など	回転、トリミング、写真の修正、明度 など
用紙対応	種類※6	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、はがき、インクジェットはがき、封筒など	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、はがき、インクジェットはがき、封筒など	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、はがき、インクジェットはがき、封筒など	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、はがき、インクジェットはがき、封筒など
	サイズ	A4, A5, A6, B5, 封筒(長形3号/長形4号)、はがき, 往復はがき, 10x15cm, L判, 2L判など ＊カスタムサイズ(ユーザー定義サイズ)は非対応となります。

製品仕様

製品名		HP OfficeJet 7612	HP Officejet 7110
製品番号		G1X85A#ABJ	CR768A#ABJ
JANコード		4514953705388	4948382925435
プリント機能	印刷方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット	オンデマンド型サーマル・インクジェット
	プリンター言語	HP PCL 3 GUI	HP PCL 3 GUI
	インクシステム	4色独立インクシステム	4色独立インクシステム
	インク種類・ノズル数	K：顔料系 1,088ノズル、CMY：顔料系 各672ノズル	K：顔料系 1,088ノズル、CMY：顔料系 各672ノズル
	給排紙方式	前面給排紙	前面給排紙
	プリント解像度※1	最高4,800×1,200dpi	最高4,800×1,200dpi
	プリント速度※2	ISO モノクロ: 約 15枚/分、カラー：約 8枚/分	ISO モノクロ: 約15枚/分、カラー：約8枚/分
スキャン機能	センサー	CIS	—
	解像度※3	光学解像度1,200×1,200dpi (600×600 dpi: A4以上)	—
	階調	最大24bit	—
	原稿サイズ	最大 A3(ガラス面)、A4(ADF)	—
	その他機能	スキャン to USBメモリ、スキャン to PC、スキャン to 電子メール	—
コピー機能	コピー速度※2	モノクロ: 標準約 9枚/分、カラー：標準約 6枚/分(ADF経由)	—
	拡大・縮小(任意倍率)	25%~400%	—
	連続コピー枚数	99枚	—
	読取り原稿サイズ	最大A3(ガラス面)、A4(ADF)	—
	印刷用紙サイズ	A3、A4、2L判、10x15cm、はがき、L判 等	—
	その他機能	濃度設定、IDコピー、サイズ変更、品質設定、用紙サイズ、用紙種類、部単位、トリミング、写真・文字の強調など	—
ファクス機能	形式	送受信兼用デスクトップ型 (カラーファクス対応、スーパー G3)	—
	通信規格	CCITT/ITU Group 3 ファクシミリ	—
	使用回線	一般公衆回線	—
	インターフェイス	RJ-11モジュラージャック（回線接続用×1、外部留守番電話機能付電話機用×1）	—
	送信原稿サイズ	最大リーガル	—
	電送時間	4秒/枚 (33.6kbps時、ITU-T Test Image #1)	—
	ファクス解像度	モノクロ: 最大300×300dpi、カラー：最大200×200dpi	—
	記録紙サイズ	A4、レター	—
	記録紙容量	普通紙: 250枚	—
	エラー訂正方式	ITU-T勧告準拠 ECM	—
	短縮ダイヤル件数	最大100件 (短縮ダイヤルとグループダイヤルの合計)	—
	メモリ代行受信	約100枚 (ITU-T Test Image #1)	—
	PC FAX	送信、受信(モノクロのみ)	—
	その他機能	自動リダイアル、カラー対応、自動応答 など	—
ADF	容量	普通紙(60 ～ 90g/m²) 35枚	—
	原稿サイズ	A4、レター	—
自動両面印刷		標準対応	対応(オプション)
ダイレクトプリント機能※5	対応メモリ	USB スロット×1 ※暗号化・著作権保護機能には対応していません	—
	対応画像フォーマット	JPEG	—
	用紙サイズ	A3、A4、2L判、はがき、L判	—
	その他機能	回転、トリミング、写真の修正、明度 など	—
用紙対応	種類※6	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、はがき、インクジェットはがき、封筒など	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、カード、はがき、インクジェットはがき、封筒など
	サイズ	A3+、A3、B4(JIS)、A4、リーガル、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B5(JIS)、封筒(長形3号、長形4号)、はがき、往復はがき、10×15cm、L判、2L判など＊カスタムサイズ(ユーザー定義サイズ)は非対応となります。	A3+、A3、A4、リーガル、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B4(JIS)、B5(JIS)、封筒(長形3号、長形4号)、はがき、往復はがき、10×15cm、L判、2L判など
	厚さ	普通紙：60 ～ 105g/m²、フォト用紙：～ 280g/m²、カード：～ 200g/m²、封筒：75 ～ 90g/m²	普通紙：60 ～ 105g/m²、フォト用紙：～ 280g/m²、カード：～ 200g/m²、封筒：75 ～ 90g/m²
	最小マージン※4	上下左右: 約3.3mm(B4/A3使用時 上17㎜ /下15㎜)	上下左右: 約3.3mm(B4/A3使用時 上17mm/下15mm)
	フチ無し印刷	A3、A4、B5、A5、10×15cm、はがき、2L判、L判など	A3、A4、B5、A5、10×15cm、はがき、2L判、L判など
給排紙トレイ	メイン給紙トレイ	普通紙: 250枚、フォト用紙: 60枚、はがき: 60枚、封筒: 30枚	普通紙: 250枚、フォト用紙: 60枚、封筒: 30枚
	排紙トレイ	最高75枚	最高75枚
液晶表示		2.65型 カラー LCD タッチスクリーン	—
搭載メモリ		256MB	128MB
インターフェイス		USB2.0 High Speed、10Base-T/100Base-TX LAN、IEEE 802.11b/g/n	USB 2.0 High Speed、10Base-T/100Base-TX LAN、IEEE 802.11b/g/n
環境条件	推奨稼働環境	温度: 15 ～ 32℃、湿度: 20 ～ 80% RH(結露無)	温度: 15 ～ 32℃、湿度: 20 ～ 80% RH(結露無)
	保管環境	温度: -40 ～ 60℃、湿度: 20 ～ 80% RH(結露無) ※本体のみ、インクは除く	温度: -40 ～ 60℃、湿度: 20 ～ 90% RH (結露無) ※本体のみ、インクは除く
動作音		印刷時：50.7dB(A)	印刷時：46dB(A)
電源仕様※8	電源	AC100 ～ 240V、50/60Hz	AC100 ～ 240V、50/60Hz
	消費電力※7	稼働時：27.7W、待機時：4.57W、省電力モード時：1.89W、電源オフ時：0.31W	最大：30.3W以下、稼働時：25.4W、待機時：1.92W、電源オフ時：0.31W
本体	外寸法(W×D×H)	625.2×505×297 mm	585×419×189 mm、オプションの自動両面ユニット装着時 585×508×189 mm
	質量	17.6kg	8.5kg、オプションの自動両面ユニット装着時 10.4kg
梱包箱	外寸法(W×D×H)	700×500×610 mm	687×500×270 mm
	質量	22.96kg	12.7kg
PC環境	対応OS※8	日本語/英語版 Microsoft® Windows 8.1,8,7、Vista、XP Home/Pro（SP3以降）、Mac OS v10.6、10.7、10.8、10.9	日本語/英語版 Microsoft® Windows 8.1,8,7、Vista、XP Home/Pro（SP3以降）、Mac OS v10.6、v10.7、v10.8、v10.9
	共通必要PC環境	800×600以上のディスプレイ解像度、CD-ROM/DVDドライブ、USBポート、インターネット接続	800×600以上のディスプレイ解像度、CD-ROM/DVDドライブ、USBポート、インターネット接続
Microsoft® Windows システム要件※8※9※10	Windows 8.1/8.7	1GHz 以上の32bit(x86)または64bit(x64) プロセッサー、1GB以上のRAM(32bit)、2GB以上のRAM(64bit)、2GB以上のハードディスク空き容量	1GHz 以上の32bit(x86)または64bit(x64) プロセッサー、512MB以上のRAM(1GB以上推奨)、2GB以上のハードディスク空き容量
	Windows Vista	800MHz以上の32bit(x86)または64bit(x64) プロセッサー(1GHz以上推奨)、512MB以上のRAM(1GB以上推奨)、2GB以上のハードディスク空き容量	800MHz以上の32bit(x86)または64bit(x64) プロセッサー(1GHz以上推奨)、512MB以上のRAM(1GB以上推奨)、2GB以上のハードディスク空き容量
	Windows XP Home/Professional(Service Pack 3 (32bit/64))	233MHz以上のIntel® Pentium® II、Celeron®、互換プロセッサー (Pentium® III以上推奨)、128MB以上のRAM、750MB以上のハードディスク空き容量	Intel® Pentium® II、Celeron®以上、または233MHz互換プロセッサー（Pentium® III以上推奨）、512MB以上のRAM、750MB以上のハードディスク空き容量
Macintosh® システム要件※8※9※10		Intel® Core™プロセッサー、1GB以上のRAM、1GB以上のハードディスク空き容量	Intel® Core™プロセッサー、1GB以上のRAM、1GB以上のハードディスク空き容量
ソフトウェア		Windows:HP プリンタアシスタント Mac: HP ユーティリティ、HP Scan	Windows：プリンタアシスタント、Mac：HP ユーティリティ
適合規格		VCCIクラスB情報技術装置、JATE認定、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令
保証期間		ご購入後1年間(消耗品は除く)	ご購入後1年間(消耗品は除く)
主な標準添付品		インクカートリッジ一式(セットアップ用※11)、ドライバー CD-ROM、USBケーブル、LANケーブル、RJ-11電話コード、電源アダプター、電源コード、保証書	インクカートリッジ一式(セットアップ用※11)、ドライバー CD-ROM、USBケーブル、LANケーブル電源アダプター、電源コード、保証書
対応インク サプライ製品		HP 932 インクカートリッジ 黒 (CN057AA)、HP 932XL インクカートリッジ 黒 (増量)(CN053AA) HP 933XL インクカートリッジ シアン(増量)(CN054AA)、HP 933XL インクカートリッジ マゼンタ(増量)(CN055AA)、HP 933XL インクカートリッジ イエロー(増量)(CN056AA)	HP 932 インクカートリッジ 黒 (CN057AA)、HP 932XL インクカートリッジ 黒 (増量)(CN053AA) HP 933XL インクカートリッジ シアン(増量)(CN054AA)、HP 933XL インクカートリッジ マゼンタ(増量)(CN055AA)、HP 933XL インクカートリッジ イエロー(増量)(CN056AA)
純正用紙		アドバンスフォト用紙(光沢) L判/100枚 Q8865A プロフェッショナルインクジェット専用紙-PEFC A4/200枚 Q6593A	アドバンスフォト用紙(光沢) L判/100枚 Q8865A プロフェッショナルインクジェット専用紙-PEFC A4/200枚 Q6593A

※1 コンピューターから最大dpi入力でHP アドバンスフォト用紙にプリントする場合の最高解像度。 ※2 プリント速度はISO/IEC 24734、Word/Excel/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定で行ったESATの平均値です。hp.com/products1/ISO/MMDPP/index.html（英語サイト）を参照してください。A4普通紙プリント時の目安の数字。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。コピー速度は同一原稿の2枚目以降のコピー時。 ※3 スキャン画像の保存できる最大容量は、約2GBです。高解像度でスキャンする場合は、スキャン領域に制限があります。 ※4 A4、A3での印刷マージン。用紙サイズ、アプリケーションによりマージンが上記と異なることがあります。 ※5 ダイレクトプリント時、25KB以下となるような小さな画像ファイルは対応できない場合があります。メモリカード内のファイル数は2,000枚までです。ファイルは8MB、1200万ピクセルの画像までを推奨。 ※6 郵便はがき、インクジェット紙郵便はがきをサポートします。インクジェット非沢郵便はがきは対応していません。 ※7 電源環境により、値が異なる場合があります。 ※8 Windows 8.1、Mac10.9 および最新の情報につきましては弊社カスタマー・ケア・センター ホームページ hp.com/support/japanをご覧ください。 ※9 Windows XP 64bitはサポートされておりません。 ※10 システム構成を満たさないPC、あるいは自作PCでは正常に動作しない場合があります。 ※11 製品セットアップ時には製品箱に同梱されているインクをご使用ください。 ※ USB 3.0ポートを使用して問題が発生する場合は、USB 2.0ポートに接続してご使用ください。 ■ はじめてプリンターをご使用される際、プリンターを印刷可能な状態にセットアップするためにインクが消費されます。 ■ CADソフトウェアからの印刷は、正常に出力できない場合があります。

<印刷・コピーに際してのご注意> ● 法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられる場合がありますので、ご注意ください。 ① 国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国際証券・地方債証券。 ② 未使用の郵便切手・郵便はがき。 ③ 政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。 ● 著作権の目的となっている書籍・音楽・版画・地図・映画・図版・写真などの著作権物は個人的な、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

製品名		HP Officejet 150 Mobile AiO	HP Officejet 100 Mobile
製品番号		CN550A#ABJ	CQ774A#ABJ
JANコード		4948382737953	4948382737960
プリント機能	印刷方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット	オンデマンド型サーマル・インクジェット
	プリンター言語	HP PCL 3 GUI	HP PCL 3 GUI
	インクシステム	4色/6色交換式インクシステム	4色/6色交換式インクシステム
	インク種類・ノズル数	K：顔料系 672ノズル、CMY：染料系 600ノズル（フォト：染料系 600ノズル）	K：顔料系 672ノズル、CMY：染料系 600ノズル（フォト：染料系 600ノズル）
	給排紙方式	背面給紙/前面排紙	背面給紙/前面排紙
	プリント解像度※1	最高4,800×1,200dpi	最高4,800×1,200dpi
	プリント速度※2	ISOモノクロ：約5枚/ 分、カラー：約3.5枚/分	ISOモノクロ：約5枚/ 分、カラー：約3.5枚/分
スキャン機能※3※12	センサー	CIS	—
	解像度※4	光学解像度 600×600dpi	—
	階調	最大 24bit	—
	原稿サイズ	ADF：最大 216×356 mm	—
	その他機能	スキャン to USBメモリ/メモリカード、スキャン to PC	—
コピー機能※12	コピー速度※2	モノクロ：標準約 4枚/分、カラー：標準約 2枚/分	—
	拡大・縮小(任意倍率)	25% ～ 400%	—
	連続コピー枚数	99枚	—
	読取り原稿サイズ	最大 A4/リーガル	—
	印刷用紙サイズ	A4	—
	その他機能	品質設定、濃度調整など	—
ADF	容量	普通紙 (64 ～ 90g/㎡)単票のみ	—
	原稿サイズ	A4、B5、レター、リーガル	—
ダイレクトプリント機能	対応メモリ	SDメモリカード（SDHC対応、miniSD/microSD対応にはアダプターが必要）×1、USBポート ×1 *暗号化・著作権保護機能には対応していません	—
	対応画像フォーマット※5	JPEG	—
	用紙サイズ	L判、2L判 ※6	—
	PictBridge※7	対応	対応
用紙対応	種類	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、カードなど　*はがき非対応。	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、カードなど　*はがき非対応
	サイズ	A4、A5、A6、B5、L判、2L判、10×15cm、封筒(C6, DL)など	A4、A5、A6、B5、L判、2 L 判、10×15cm、封筒(C6,DL) など
	厚さ	普通紙: 64 ～ 90g/㎡、フォト用紙: 最大280g/㎡、カード: 最大 162g/㎡、封筒: 75 ～ 90g/㎡	普通紙: 64 ～ 90g/㎡、フォト用紙: 最大280g/㎡、カード: 最大 162g/㎡、封筒: 75 ～ 90g/㎡
	最小マージン※8	上下: 約3.0mm、左右：約3.3mm	上下:約3.0mm、左右: 約3.3mm
	フチ無し印刷	L判、10×15cm	L判、10×15cm
給紙トレイ	給紙容量	普通紙 50枚、フォト用紙 5枚、封筒 3枚	普通紙: 50枚、封筒: 3枚
液晶表示		2.36インチ 型カラー LCD タッチスクリーン	—
搭載メモリ		64 MB	64MB
インターフェイス		USB 2.0 High Speed、Bluetooth 2.0（プリント機能のみ）、PictBridge	USB 2.0 High Speed、Bluetooth 2.0、PictBridge
環境条件	推奨稼働環境	温度: 15 ～ 32℃、湿度: 15 ～ 90% RH（結露無）	温度: 15 ～ 32℃、湿度: 15 ～ 90% RH(結露無)
	保管環境	温度: -40 ～ 60℃、湿度: 20 ～ 90% RH(結露無) ※本体のみ、インクは除く	温度: -40 ～ 60℃、湿度: 10 ～ 90% RH(結露無) ※本体のみ、インクは除く
動作音		印刷時：48 dB（A）	印刷時：51dB(A)
電源仕様※9	電源	AC100 ～ 240V、50/60Hz	AC100 ～ 240V、50/60Hz
	消費電力	稼働時: 22W、待機時: 6.4W、省電力モード時: 3.2W、電源オフ時: 0.4W	最大: 40W以下、印刷時: 15W以下、待機時: 5.8W、省電力モード時: 2.6W、電源オフ時: 0.34W
本体	外寸法(W×D×H)	350×171× 90mm、350×198.5×90mm（バッテリ装着時）	348 ×175.3× 84.4 mm
	質量	2.9kg（バッテリ無し）、3.1kg（バッテリ装着時）	2.3kg
梱包箱	外寸法(W×D×H)	424×221×255mm	406 x 203 x 234 mm
	質量	4.7kg	3.7kg
PC環境	対応OS※10	Microsoft® Windows 8.1,8,7、Vista、XP Home/Pro（SP2以降）、Mac OS X v10.6、v10.7、v10.8、v10.9	Microsoft® Windows 8.1,8,7、Vista®、XP Home/Pro（SP2以降）、Mac OS X v10.6、v10.7、v10.8、v10.9
	共通必要PC環境	800×600以上のディスプレイ解像度、CD-ROM/DVDドライブ、USBポート、インターネット接続	800 x 600以上のディスプレイ解像度、CD-ROM/DVDドライブ、USBポート、インターネット接続
Microsoft® Windows システム要件※11	Windows 8.1/8/7	1GHz 以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサー 1GB以上のRAM（32bit）、2 GB以上のRAM（64bit） 1.1GB以上のハードディスク空き容量	1GHz 以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサー 1GB以上のRAM（32bit）、2 GB以上のRAM（64bit） 1.1GB以上のハードディスク空き容量
	Windows Vista	800MHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサー（1GHz以上推奨） 512MB以上のRAM(1GB以上推奨) 1GB以上のハードディスク空き容量	800MHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサー（1GHz以上推奨） 512MB以上のRAM(1GB以上推奨) 1GB以上のハードディスク空き容量
	Windows XP Home/ Professional	233MHz以上のIntel® Pentium® II、Celeron®、互換プロセッサー（Pentium® III以上推奨） 512MB以上のRAM 600MB以上のハードディスク空き容量	233MHz以上のIntel® Pentium® II、Celeron®、互換プロセッサー（Pentium® III以上推奨） 512MB以上のRAM 600MB以上のハードディスク空き容量
Macintosh® システム要件※10		Intel® Core™ プロセッサー 1GB以上のRAM 1GB以上のハードディスク空き容量	Intel® Core™ プロセッサー 1GB以上のRAM 1GB以上のハードディスク空き容量
ソフトウェア		Windows: HP ツールボックス Mac：HP ユーティリティ、HP Scan	Windows：HP ツールボックス Mac：HP ユーティリティ
適合規格		VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令
保証期間		ご購入後1年間（消耗品を除く）	ご購入後1年間（消耗品は除く）
主な標準添付品		インクカートリッジ一式、ドライバー CD-ROM、USBケーブル 電源アダプター、電源コード、HPリチウムイオン・バッテリ、保証書	インクカートリッジ一式、セットアップポスター、スタートガイド、ドライバー CD-ROM、USBケーブル、電源アダプター、電源コード、保証書
対応インク サプライ品		HP 129 プリントカートリッジ 黒 C9364HJ HP 131 プリントカートリッジ 黒 C8765HJ HP 134 プリントカートリッジ カラー C9363HJ HP 135 プリントカートリッジ カラー C8766HJ HP 138 プリントカートリッジ フォトカラー C9369HJ HP135/138/L判プレミアムプラスフォト用紙　フォトバリューパック・6色 Q8836AJ	HP 129 プリントカートリッジ 黒 C9364HJ HP 131 プリントカートリッジ 黒 C8765HJ HP 134 プリントカートリッジ カラー C9363HJ HP 135 プリントカートリッジ カラー C8766HJ HP 138 プリントカートリッジ フォトカラー C9369HJ HP135/138/L判プレミアムプラスフォト用紙　フォトバリューパック・6色 Q8836AJ
純正用紙		アドバンスフォト用紙(光沢) L判/100枚 Q8865A プロフェッショナルインクジェット専用紙-PEFC A4/200枚 Q6593A	アドバンスフォト用紙(光沢) L判/100枚 Q8865A プロフェッショナルインクジェット専用紙-PEFC A4/200枚 Q6593A

※1 コンピューターから最大dpi入力でHP アドバンスフォト用紙にプリントする場合の最高解像度。※2 プリント速度はHP129プリントカートリッジ使用時。ISO/IEC 24734、Word/Excel®/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定で行ったESATの平均値です。hp.com/products1/ISO/MMDPP/index.html（英語サイト）を参照してください。使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、接続インターフェースなどの使用環境により異なります。コピー速度は同一原稿の2枚目以降のコピー時。 ※3 Bluetooth接続では、PCを利用したスキャンは行えません。USB接続でご利用ください。サポートされるプロファイルは、HCRP, BIP, OPP, SPPとなります。 ※4 スキャン画像の保存できる最大容量は、約2GBです。高解像度でスキャンする場合は、スキャン領域に制限があります。 ※5 ダイレクトプリント時、25KB以下となるような小さな画像ファイルは対応できない場合があります。メモリカード内のファイル数は2,000枚までです。ファイルは8MB、1,200万ピクセルの画像までを推奨。 ※6 2L判はフチ有り印刷となります。 ※7 対応サイズ、機能はご使用のデジタルカメラによって異なります。 ※8 A4での印刷マージン。用紙サイズ、アプリケーションによりマージンが上記と異なることがあります。 ※9 消費電力は、電源環境、印刷ジョブ、Bluetooth使用時、バッテリー充電時により、値が異なる場合があります。 ※10 Windows 8.1、Mac OSドライバー および最新の情報につきましては弊社カスタマー・ケア・センター ホームページ hp.com/support/japanをご覧ください。またWindows XP 64bitはサポートされておりません。 ※11 システム構成を満たさないPC、あるいは自作PCでは正常に動作しない場合があります。 ※12 <使用上のご注意>直射日光やスポットライトなどの強い光源の下では使用しないでください。スキャン/コピーの品質に影響する場合があります。 ■はじめてプリンターをご使用される際、プリンターを印刷可能な状態にセットアップするためにインクが消費されます。 ■CADソフトウェアからの印刷は、正常に出力できない場合があります。 ■カタログ中のプリントサンプル、画面の一部はハメコミ合成です。

<印刷・コピーに際してのご注意> ●法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられる場合がありますので、ご注意ください。①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国際証券・地方債証券。 ②未使用の郵便切手・郵便はがき。③政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。 ●著作権の目的となっている書籍・音楽・版画・地図・映画・図版・写真などの著作権物は個人的な、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。